



# raumConcept

---

## Pflegeanleitung für lackierte / versiegelte Fußböden

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußböden ihre besondere individuelle Note.

Durch eine Behandlung mit Pallmann Lacken wird der natürliche und lebendige Eindruck noch hervorgehoben und die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Belastung geschützt.

Damit Sie auch viele Jahre Freude an einem natürlichen Boden haben, müssen bezüglich Gebrauch, Reinigung und Pflege einige Punkte beachtet werden.

### **Grundsätzliches**

Nach erfolgter Erstbehandlung mit Pallmann Lacken durch Ihren Handwerksbetrieb sollte der Boden nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Oberfläche. Zumindest in der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände sollten vorsichtig eingeräumt werden.

Bestücken Sie Tisch-, Stuhl- und Möbelbeine mit geeigneten Filzgleitern, um Verkratzungen zu vermeiden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131 entsprechen. Es sind nur Belagrollen Typ W (weich) zu verwenden. Einen zusätzlichen Schutz bieten die transparenten Bodenschutzmatten. An Eingängen sind geeignete Schmutzfangmatten oder -läufer auszulegen.

**Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Boden stellen.**

**Es kann zu Verfärbungen bzw. Weichmacherwanderungen und somit zu Fleckenbildung kommen.**

# raumConcept

---

Die Raumkonzepte GmbH - Ihr Betrieb für Raumausstattung und Inneneinrichtung

## Unterhaltsreinigung und Pflege

### Erstpfliege für neue Böden/ Grundreinigung bei starkem Schmutz

#### Unterhaltsreinigung mit

#### PALLMANN NEUTRALREINIGER

Die Reinigung erfolgt je nach Nutzung des Parkettbodens, dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 100 – 200 ml mit 10L Wasser verdünnen.
3. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.

Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

#### Erstpfliege mit PALLMANN VOLLPFLEGE

Wir empfehlen, neu versiegelte Parkettfußböden nach ca.

8 – 12 Tagen einer Erstpfliege zu unterziehen. Die Erstpfliege gewährleistet einen optimalen Schutz Ihrer Versiegelung.

Zusätzlich müssen bereits genutzte, grundgereinigte Parkettböden ebenfalls wieder einer Erstpfliege unterzogen werden.

PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege aller gängigen versiegelten Parkett- und Holzfußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER durchgeführt werden.
  2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
  3. Ca. 10 ml PALLMANN VOLLPFLEGE pur pro qm mit einem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen.
  4. Nach ca. 60 min. kann die Oberfläche belastet werden.
- Es ist kein Auspolieren notwendig.

# raumConcept

---

## **Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER**

Die Reinigung erfolgt je nach Nutzung des Parkettbodens, dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
  2. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 100 – 200 ml mit 10L Wasser verdünnen.
  3. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.
- Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

## **Unterhaltspflege mit PALLMANN VOLLPFLEGE**

PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen Parkett- und Holzfußböden.

1. Boden mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub, Fett, Öl oder Wachs befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: ca. 100 – 200 ml PALLMANN Vollpflege mit 10L Wasser verdünnen. Bei Fugenbildung, starken Verkratzungen und Glanzgradunterschieden ggf. pur anwenden.
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch dünn auftragen.
5. Nach 60 min. kann die Oberfläche belastet werden.

mäßig verschmutzt

(Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)

ca. alle

2 Monate

mittelstark verschmutzt

(Treppen, Büroräume, Korridore)

ca. alle

4 Wochen

# raumConcept

---

## **Unterhaltpflege für gewerblich genutzte Böden**

Im gewerblichen Bereich bedarf es einer sogenannten Pflege-Opferschicht auf der die vorstehend beschriebene Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgen kann. Deshalb erfolgt die Anwendung der PALLMANN VOLLPFLEGE pur, wie bereits im Abschnitt „ERSTPFLEGE mit PALLMANN VOLLPFLEGE“ erläutert. Kriterien für die erneute Einpflege pur sind z.B. Fugenbildung, Verkratzungen oder Glanzgradunterschiede.  
stark verschmutzt  
(Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)  
ca. alle  
8-12 Tage

Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z.B. in Sporthallen, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL.

**Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde aufgrund jahrelanger Erfahrung erstellt, ist jedoch nicht als rechtsverbindliche Zusage etwaiger Ergebnisse anzusehen. Technische Änderungen vorbehalten.**

**raumConcept**

E.-Thälmann-Str.86, 08066 Zwickau  
Tel.: (0375) 88 3711 78  
[www.raumconcept-zwickau.de](http://www.raumconcept-zwickau.de)